

| อัตราค่าบริการสาธารณสุขปี ๒๕๖๘ | | | | อัตราค่าบริการโรงพยาบาลชุมแพ | | |
|--------------------------------|---|----------|-------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| หมวดที่ ๖ ค่าบริการทันตกรรม | | | | หมวดที่ ๖ ค่าบริการทันตกรรม | | |
| ลำดับ | ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา | ราคาคนไทย | ราคาคนต่างชาติ๑ | ราคาคนต่างชาติ๒ |
| ๖.๑ ศัลยศาสตร์ช่องปาก | | | | ๖.๑ ศัลยศาสตร์ช่องปาก | | |
| ๑ | ถอนฟัน | ซี่ | ๓๕๐ | ๓๕๐ | ๔๕๐ | ๔๕๐ |
| ๒ | ถอนฟันที่ยาก (เช่น กรอบ่งรากฟัน) | ซี่ | ๗๐๐ | ๗๐๐ | ๘๗๕ | ๘๗๕ |
| ๓ | ผ่าตัดเอารากฟันตกค้างออก (Surgical removal of residual tooth root) | ซี่ | ๗๕๐ | ๖๐๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ |
| ๔ | ผ่าตัดฟันคุดโดยไม่กรอกระดูกและฟัน (Soft tissue impaction) | ซี่ | ๖๕๐ | ๖๕๐ | ๘๒๐ | ๘๒๐ |
| ๕ | ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังบางส่วนโดยกรอกระดูกและฟัน (Partial bony impaction or embedded tooth) | ซี่ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๒๕๐ | ๑,๒๕๐ |
| ๖ | ผ่าตัดฟันคุดโดยกรอกระดูกและฟัน (Complete bony impaction) | ซี่ | ๑,๓๐๐ | ๑,๓๐๐ | ๑,๖๒๕ | ๑,๖๒๕ |
| ๗ | ผ่าตัดฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน (Complete bony embedded tooth) | ซี่ | ๑,๓๐๐ | ๑,๓๐๐ | ๑,๖๒๕ | ๑,๖๒๕ |
| ๘ | ผ่าตัดปลายรากฟันหน้า (Root resection of anterior tooth) | ซี่ | ๑,๐๐๐ | ๙๕๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ |
| ๙ | ผ่าตัดปลายรากฟันหลัง (Root resection of posterior tooth) | ซี่ | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ |
| ๑๐ | ผ่าตัดและอุดปลายรากฟันหน้า (Retrograde : anterior tooth) | ซี่ | ๒,๐๐๐ | ๑,๓๕๐ | ๑,๗๐๐ | ๑,๗๐๐ |
| ๑๑ | ผ่าตัดและอุดปลายรากฟันหลัง (Retrograde : posterior tooth) | ซี่ | ๒,๗๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๒,๒๕๐ | ๒,๒๕๐ |
| ๑๒ | Root amputation/Bicuspidization/Hemisection | ซี่ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ |
| ๑๓ | Marsupialization (under local anesthesia) | ตำแหน่ง | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ |
| ๑๔ | Oroantral fistula closure under local anesthesia (ไม่รวม LA และ soft tissue graft) | ตำแหน่ง | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๗๕๐ | ๑,๗๕๐ |
| ๑๕ | Tooth reimplantation and/or stabilization of avulsed/displaced tooth (with composite wire/arch bar splinting) | ซี่ | ๑,๑๐๐ | ๙๕๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ |
| ๑๖ | Tooth transplantation (รวมถอนฟัน, splinting, stabilization) | ซี่ | ๑,๘๕๐ | ๑,๘๕๐ | ๒,๓๕๐ | ๒,๓๕๐ |
| ๑๗ | Surgical exposure of unerupted tooth for orthodontic reasons (ไม่รวมเครื่องมือทันตกรรมจัดฟัน) | ซี่ | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ |
| ๑๘ | Excision of pericoronal gingiva | ซี่ | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๖๐๐ | ๖๐๐ |
| ๑๙ | Off arch bar (under local anesthesia) | คิวง | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๒๐ | Removal suspension wire (under local anesthesia) | คิวง | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๒๑ | Removal plate and screw/wire (under local anesthesia) | คิวง | ๑,๑๐๐ | ๑,๑๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ |
| ๒๒ | Biopsy of oral tissue (hard/soft) | ตำแหน่ง | ๖๕๐ | ๖๕๐ | ๘๐๐ | ๘๐๐ |
| ๒๓ | Debridement and suturing | คิวง | ๖๕๐ | ๖๕๐ | ๘๐๐ | ๘๐๐ |
| ๒๔ | ขลิบและแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟัน (alveolectomy/alveoloplasty) | ตำแหน่ง | ๑,๒๕๐ | ๑,๒๕๐ | ๑,๖๐๐ | ๑,๖๐๐ |

| ลำดับ | ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา | ราคาคนไทย | ราคาคนต่างชาติ๑ | ราคาคนต่างชาติ๒ |
|---------------------|---|----------|-------|-----------|-----------------|-----------------|
| ๒๕ | Vestibuloplasty (under local anesthesia) | ตำแหน่ง | ๑,๓๕๐ | ๑,๓๕๐ | ๑,๗๐๐ | ๑,๗๐๐ |
| ๒๖ | Vestibuloplasty with graft (under local anesthesia) | ตำแหน่ง | ๑,๓๕๐ | ๑,๓๕๐ | ๑,๗๐๐ | ๑,๗๐๐ |
| ๒๗ | เสริมสันกระดูก (ridge augmentation) ไม่รวมค่ากระดูก | ตำแหน่ง | ๑,๗๐๐ | ๑,๗๐๐ | ๒,๒๐๐ | ๒,๒๐๐ |
| ๒๘ | แกไข epulis, Fibrous alveolar ridge | ตำแหน่ง | ๑,๐๕๐ | ๑,๐๕๐ | ๑,๓๕๐ | ๑,๓๕๐ |
| ๒๙ | Torectomy, Ostectomy บน (ไม่รวม stent) | arch | ๑,๖๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๓๐ | Torectomy, Ostectomy ล่าง (ไม่รวม stent) | arch | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ |
| ๓๑ | ผ่าตัดเลาะถุงน้ำ, ถุงหนองขนาดเล็ก < ๑.๕ cm | ตำแหน่ง | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ |
| ๓๒ | ผ่าตัดเลาะถุงน้ำ, ถุงหนองขนาดใหญ่ > ๑.๕ cm | ตำแหน่ง | ๑,๗๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๙๐๐ | ๑,๙๐๐ |
| ๓๓ | ผ่าตัดเนื้ออกในช่องปากขนาดเล็ก < ๑.๕ cm | ตำแหน่ง | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ |
| ๓๔ | ผ่าตัดเนื้ออกในช่องปากขนาดใหญ่ > ๑.๕ cm | ตำแหน่ง | ๑,๗๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๙๐๐ | ๑,๙๐๐ |
| ๓๕ | เจาะถุงหนองภายในช่องปาก | ตำแหน่ง | ๔๕๐ | ๔๕๐ | ๖๐๐ | ๖๐๐ |
| ๓๖ | เจาะถุงหนองภายนอกช่องปาก (under local anesthesia) | ตำแหน่ง | ๖๕๐ | ๖๕๐ | ๘๐๐ | ๘๐๐ |
| ๓๗ | Sequestrectomy ขนาดเล็ก (under local anesthesia) | ตำแหน่ง | ๑,๐๐๐ | ๙๕๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ |
| ๓๘ | Maxillary sinusotomy for removal of tooth fragment/foreign Body (Caldwell Luc) (under local anesthesia) | ครั้ง | ๒,๔๐๐ | ๒,๔๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ |
| ๓๙ | เข้าฝือกฟัน (intra arch) เช่น Subluxation | ครั้ง | ๑,๑๐๐ | ๑,๑๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ |
| ๔๐ | Fracture mandible closed reduction (under local anesthesia) | ครั้ง | ๒,๒๐๐ | ๒,๒๐๐ | ๒,๗๕๐ | ๒,๗๕๐ |
| ๔๑ | Fracture maxilla closed reduction (under local anesthesia) | ครั้ง | ๒,๒๐๐ | ๒,๒๐๐ | ๒,๗๕๐ | ๒,๗๕๐ |
| ๔๒ | Alveolar fracture closed reduction (under local anesthesia) | ครั้ง | ๑,๑๐๐ | ๑,๑๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ |
| ๔๓ | Frenectomy, frenoplasty | ตำแหน่ง | ๙๕๐ | ๙๕๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ |
| ๔๔ | Sialolithotomy | ครั้ง | ๑,๑๐๐ | ๑,๑๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ |
| ๔๕ | ขูดรักษาแผล (curettage) /ล้างแผล/ใส่ยารักษาแผล | ครั้ง | ๔๐๐ | ๒๕๐ | ๓๒๐ | ๓๒๐ |
| ๔๖ | Wound dressing with Coe - pack (without splint) | ครั้ง | ๑,๒๐๐ | ๓๐๐ | ๔๐๐ | ๔๐๐ |
| ๔๗ | Wound dressing with Coe - pack (with splint) | ครั้ง | ๘๐๐ | ๕๐๐ | ๖๕๐ | ๖๕๐ |
| ๔๘ | Stop disorder bleeding with surgicel ไม่รวม fibrin glue | ครั้ง | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ |
| ๔๙ | Stop disorder bleeding with gel foam | ครั้ง | ๖๕๐ | ๖๕๐ | ๘๐๐ | ๘๐๐ |
| ๖.๒ ทันตกรรมหัตถการ | | | | | | |
| ๑ | อุดฟันชั่วคราว/pulp capping | ซี่ | ๓๕๐ | ๓๕๐ | ๔๕๐ | ๔๕๐ |
| ๒ | Amalgam filling ๑ surface | ซี่ | ๕๕๐ | ๕๐๐ | ๖๒๕ | ๖๒๕ |
| ๓ | Amalgam filling ๒ surfaces | ซี่ | ๗๐๐ | ๖๐๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ |

| ลำดับ | ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา | ราคาคนไทย | ราคาคนต่างชาติ๑ | ราคาคนต่างชาติ๒ |
|---------------------|---|----------|-------|-----------|-----------------|-----------------|
| ๔ | Amalgam filling ๓ surfaces | ชิ้น | ๘๕๐ | ๗๐๐ | ๙๐๐ | ๙๐๐ |
| ๕ | Amalgam filling ๔ + surfaces | ชิ้น | ๘๕๐ | ๘๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๖ | Tooth-colored filling ๑ surface | ชิ้น | ๖๕๐ | ๖๕๐ | ๘๐๐ | ๘๐๐ |
| ๗ | Tooth-colored filling ๒ surface | ชิ้น | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๘ | Tooth-colored filling ๓ surface | ชิ้น | ๙๕๐ | ๙๕๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ |
| ๙ | Tooth-colored filling ๔ surface | ชิ้น | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๒๕๐ | ๑,๒๕๐ |
| ๑๐ | อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน (อุดด้านข้างฟัน ๒ ซี่) | ช่องว่าง | ๑,๔๐๐ | ๙๕๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ |
| ๑๑ | Inlay/Onlay | ชิ้น | ๒,๑๐๐ | ๒,๑๐๐ | ๒,๗๐๐ | ๒,๗๐๐ |
| ๑๒ | Labial veneer indirect | ชิ้น | ๒,๑๐๐ | ๒,๑๐๐ | ๒,๗๐๐ | ๒,๗๐๐ |
| ๑๓ | Labial veneer direct | ชิ้น | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๗๕๐ | ๑,๗๕๐ |
| ๑๔ | ฟอกสีฟันหลัง RCT (non-vital bleaching) | ครั้ง | ๗๐๐ | ๖๐๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ |
| ๑๕ | ฟอกสีฟัน (home bleaching) รวมถาดฟอกสีฟันและน้ำยา ๑ ชุด | ราย | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๒,๒๕๐ | ๒,๒๕๐ |
| ๑๖ | ฟอกสีฟันในคลินิก (in-office bleaching) | ราย | ๕,๔๐๐ | ๔,๔๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ |
| ๖.๓ เอนโดดอนต์บำบัด | | | | | | |
| ๑ | เอนโดดอนต์บำบัดฉุกเฉิน ฟันหน้า-ฟันกรามน้อย | ชิ้น | ๑,๐๕๐ | ๑,๐๕๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ |
| ๒ | เอนโดดอนต์บำบัดฉุกเฉิน ฟันกราม | ชิ้น | ๑,๐๕๐ | ๑,๐๕๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ |
| ๓ | Pulpotomy ฟันน้ำนม | ชิ้น | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๕ | Pulpotomy ฟันถาวร | ชิ้น | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๕ | Pulpectomy (ฟันหน้าน้ำนม) | ชิ้น | ๑,๑๐๐ | ๑,๑๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ |
| ๖ | Pulpectomy (ฟันหลังน้ำนม) | ชิ้น | ๑,๓๐๐ | ๑,๓๐๐ | ๑,๗๐๐ | ๑,๗๐๐ |
| ๗ | การรักษาคลองรากฟันหน้า | ชิ้น | ๓,๔๐๐ | ๓,๔๐๐ | ๔,๒๕๐ | ๔,๒๕๐ |
| ๘ | การรักษาคลองรากฟันกรามน้อย | ชิ้น | ๔,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๕,๗๐๐ | ๕,๗๐๐ |
| ๙ | การรักษาคลองรากฟันกราม | ชิ้น | ๖,๘๐๐ | ๖,๘๐๐ | ๘,๕๐๐ | ๘,๕๐๐ |
| ๑๐ | Apexification/Recalcification/Apexogenesis/Regeneration | ชิ้น | ๑,๗๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๙๐๐ | ๑,๙๐๐ |
| ๑๑ | Internal root repair of perforation defects | ชิ้น | ๑,๘๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๙๐๐ | ๑,๙๐๐ |
| ๑๒ | Removal gutta percha/cement for retreatment RCT | ชิ้น | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๑๓ | Retrieve silver cone/เครื่องมือหัก | ชิ้น | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๑๔ | ใช้ Microscope using in complicated RCT case | ครั้ง | ๓๕๐ | ๓๕๐ | ๔๕๐ | ๔๕๐ |
| ๖.๔ ปริทันตวิทยา | | | | | | |
| ๑ | ดูดหินน้ำลายทั้งปาก (ขากรรไกรบนและล่าง) | ทั้งปาก | ๗๐๐ | ๕๐๐ | ๖๒๕ | ๖๒๕ |

| ลำดับ | ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา | ราคาคนไทย | ราคาคนต่างชาติ๑ | ราคาคนต่างชาติ๒ |
|----------------------|---|----------|-------|-----------|-----------------|-----------------|
| ๒ | ขูดหินน้ำลายทั้งขากรรไกร (บนหรือล่าง) | ครึ่งปาก | ๓๕๐ | ๒๕๐ | ๓๕๐ | ๓๕๐ |
| ๓ | ขจัดคราบบนตัวฟันโดยใช้เครื่องพ่นผงขัด | ครึ่ง | ๓๕๐ | ๒๕๐ | ๓๕๐ | ๓๕๐ |
| ๔ | Root planning/Curettage | sextant | ๘๕๐ | ๖๐๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ |
| ๕ | Gingivectomy or Gingivoplasty | sextant | ๑,๐๐๐ | ๘๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๖ | Flap operation | ตำแหน่ง | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๙๐๐ | ๑,๙๐๐ |
| ๗ | Osseous surgery | ตำแหน่ง | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ |
| ๘ | Crown lengthening | ซี่ | ๑,๖๕๐ | ๑,๖๕๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๙ | Mucogingival surgery CPFP, APFP | ตำแหน่ง | ๑,๗๐๐ | ๑,๗๐๐ | ๒,๒๐๐ | ๒,๒๐๐ |
| ๑๐ | Mucogingival surgery FGG และ rrent | ตำแหน่ง | ๑,๗๕๐ | ๑,๗๕๐ | ๒,๒๐๐ | ๒,๒๐๐ |
| ๑๑ | Guided tissue regeneration (GTR) | ตำแหน่ง | ๒,๒๕๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ |
| ๑๒ | การใส่ฝือกฟัน (Periodontal splint) | ตำแหน่ง | ๙๔๐ | ๖๐๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ |
| ๑๓ | แก้ไขการสบฟันผิดปกติ เฉพาะตำแหน่ง | ครึ่ง | ๔๐๐ | ๓๐๐ | ๔๐๐ | ๔๐๐ |
| ๑๔ | แก้ไขการสบฟันผิดปกติ ทั้งปาก | ครึ่ง | ๙๐๐ | ๖๐๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ |
| ๑๕ | รักษาอาการเสียวฟันโดยการทายา | ซี่ | ๓๐๐ | ๒๐๐ | ๒๕๐ | ๒๕๐ |
| ๑๖ | เปลี่ยน Periodontal dressing | ครึ่ง | ๓๕๐ | ๒๐๐ | ๒๕๐ | ๒๕๐ |
| ๖.๕ ทันตกรรมประดิษฐ์ | | | | | | |
| ๑ | พิมพ์ปาก ทำโมเดล และDiagnostic wax up | ครึ่ง | ๔๔๐ | ๔๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐๐ |
| ๒ | Full metal crown รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล | ซี่ | ๓,๒๐๐ | ๓,๒๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๓ | Full porcelain crown รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล | ซี่ | ๓,๒๐๐ | ๓,๒๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๔ | Full zirconia crown รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล | ซี่ | ๓,๒๐๐ | ๓,๒๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๕ | Cantilever bridge รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล | ชิ้น | ๓,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๔,๔๐๐ | ๔,๔๐๐ |
| ๖ | Fixed bridge ๓-๕ unit รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล | ยูนิต | ๔,๖๕๐ | ๔,๖๕๐ | ๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ |
| ๗ | Fixed bridge มากกว่า ๕ unit รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล | ยูนิต | ๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ |
| ๘ | Etched bridge รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล | ชิ้น | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๗๕๐ | ๓,๗๕๐ |
| ๙ | Amalgam core | ซี่ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๒๕๐ | ๑,๒๕๐ |
| ๑๐ | Composite core | ซี่ | ๑,๑๐๐ | ๑,๑๐๐ | ๑,๓๗๕ | ๑,๓๗๕ |
| ๑๑ | Post & core ด้วย pin สำเร็จรูป และComposite core | ซี่ | ๑,๙๐๐ | ๑,๙๐๐ | ๒,๔๐๐ | ๒,๔๐๐ |
| ๑๒ | Post & core ด้วย coping/Casted pin รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล | ซี่ | ๑,๙๐๐ | ๑,๙๐๐ | ๒,๔๐๐ | ๒,๔๐๐ |
| ๑๓ | ครอบฟันชั่วคราว (กรณีฉุกเฉิน) in-house lab | ยูนิต | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๑๔ | ครอบฟันชั่วคราวด้วย Bis - acrylic composite เช่น protemp (กรณีฉุกเฉิน) in-house lab | ยูนิต | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๒๕๐ | ๑,๒๕๐ |

| ลำดับ | ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา | ราคาคนไทย | ราคาคนต่างชาติ๑ | ราคาคนต่างชาติ๒ |
|--|--|----------|-------|-----------|-----------------|-----------------|
| ๑๕ | รีไซส์ฟัน/ครอบฟัน/เดือยฟัน เฉพาะ abutment | ยูนิต | ๙๕๐ | ๖๐๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ |
| ๑๖ | Crown/Bridge recementation | ครั้ง | ๕๕๐ | ๔๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐๐ |
| ๑๗ | Repair porcelain crown/Bridge with composite | ตำแหน่ง | ๑,๑๐๐ | ๘๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๑๘ | Acrylic based upper or Lower single denture รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล | ชิ้น | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๑๙ | Acrylic based upper and Lower single dentures รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล | คู่ | ๖,๔๐๐ | ๖,๔๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ |
| ๒๐ | Acrylic based partial denture (TP) ๑ - ๕ ซี่ รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล | ชิ้น | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๒,๒๕๐ | ๒,๒๕๐ |
| ๒๑ | Acrylic based partial denture (TP) ๖ -๑๓ ซี่ รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล | ชิ้น | ๒,๔๐๐ | ๒,๔๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ |
| ๒๒ | Metal based partial denture (RPD) ๑ - ๕ ซี่ รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล | ชิ้น | ๓,๒๐๐ | ๓,๒๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๒๓ | Metal based partial denture (RPD) ๖ -๑๓ ซี่ รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล | ชิ้น | ๓,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ |
| ๒๔ | Removable bridge (๑ ซี่) รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล | ชิ้น | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๒,๒๕๐ | ๒,๒๕๐ |
| ๒๕ | Speech aid รวมพิมพ์ปากและทำโมเดล (CL CP) | ชิ้น | ๑,๖๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๒๖ | Surgical stent รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล | ชิ้น | ๑,๖๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๒๗ | Obturator prosthesis: surgical รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล (CL CP) | ชิ้น | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๗๕๐ | ๑,๗๕๐ |
| ๒๘ | Definitive obturator รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล (CL CP) | ชิ้น | ๔,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ |
| ๒๙ | Definitive obturator with single denture (adult) รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล (CL CP) | ชิ้น | ๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ |
| ๓๐ | Definitive obturator with acrylic based partial denture (adult) รวมการพิมพ์ปากและทำโมเดล (CL CP) | ชิ้น | ๔,๙๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ |
| ๓๑ | Definitive obturator with metal based partial denture (adult) รวมพิมพ์ปากและทำโมเดล (CL CP) | ชิ้น | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๖,๒๕๐ | ๖,๒๕๐ |
| ๓๒ | ปรับสภาพเหงือกด้วย Tissue conditioner single denture (chairside) | ครั้ง | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ |
| ๓๓ | ปรับสภาพเหงือกด้วย Tissue conditioner partial denture (chairside) | ครั้ง | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๓๔ | Reline single denture (chairside) | ชิ้น | ๑,๑๐๐ | ๙๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ |
| ๓๕ | Reline RPD/TP (chairside) | ชิ้น | ๙๕๐ | ๙๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ |
| ๓๖ | Reline by dental laboratory | ชิ้น | ๑,๐๐๐ | ๙๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ |
| ๓๗ | Rebase by dental laboratory | ชิ้น | ๑,๖๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ |
| ๓๘ | Repair at chairside | ชิ้น | ๑,๐๐๐ | ๙๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ |
| ๓๙ | Repair by dental laboratory | ชิ้น | ๑,๑๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ |
| ๖.๖ ทันตรกรรมจัดฟัน (ไม่รวมเวลาและต้นทุนในการ x-ray) | | | | | | |
| ๑ | Upper impression for obturator รวมทำโมเดล | ครั้ง | ๗๐๐ | ๗๐๐ | ๙๐๐ | ๙๐๐ |
| ๒ | Analysis of cephalometric and model | ราย | ๗๐๐ | ๗๐๐ | ๙๐๐ | ๙๐๐ |

| ลำดับ | ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา | ราคาคนไทย | ราคาคนต่างชาติ๑ | ราคาคนต่างชาติ๒ |
|-------|--|----------|-------|-----------|-----------------|-----------------|
| ๓ | Aerial extraction planning | ราย | ๖๐๐ | ๖๐๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ |
| ๔ | Tx. plan for conventional orthodontic Tx. | ราย | ๙๕๐ | ๙๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ |
| ๕ | Tx. plan for orthognathic surgery | ราย | ๑,๓๐๐ | ๑,๓๐๐ | ๑,๗๐๐ | ๑,๗๐๐ |
| ๖ | Growth forecast and Tx. prediction | ราย | ๗๐๐ | ๗๐๐ | ๙๐๐ | ๙๐๐ |
| ๗ | ติด Fixed appliance ทั้งปาก (CL CP) | ราย | ๖,๗๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๘,๒๐๐ | ๘,๒๐๐ |
| ๘ | ติด Fixed appliance ทั้งปาก | ครั้ง | ๖,๗๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๘,๒๐๐ | ๘,๒๐๐ |
| ๙ | ปรับ Fixed appliance ทั้งปาก | ครั้ง | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๑๐ | ติด Fixed appliance บางส่วน | ราย | ๒,๙๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๓,๒๐๐ | ๓,๒๐๐ |
| ๑๑ | ปรับ Fixed appliance บางส่วน | ราย | ๖๕๐ | ๖๕๐ | ๘๐๐ | ๘๐๐ |
| ๑๒ | ติด Fixed appliance ชนิด ๒by๔ รวมพิมพ์ปากและทำโมเดล | ราย | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๒,๒๕๐ | ๒,๒๕๐ |
| ๑๓ | ปรับ Fixed appliance ชนิด ๒by๔ | ราย | ๕๘๐ | ๔๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐๐ |
| ๑๔ | ติด Fixed appliance ร่วมกับผ่าตัด (ไม่รวมค่าผ่าตัด) | ราย | ๕,๓๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ |
| ๑๕ | ปรับ Fixed appliance ร่วมกับผ่าตัด (ไม่รวมค่าผ่าตัด) | ราย | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๑๖ | Inserted intraoral anchorage | ชิ้น | ๑,๙๐๐ | ๑,๙๐๐ | ๒,๔๐๐ | ๒,๔๐๐ |
| ๑๗ | Hyrax palatal expansion | ชิ้น | ๓,๒๐๐ | ๓,๒๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๑๘ | ใส่ Face mask | ชิ้น | ๓,๒๐๐ | ๓,๒๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๑๙ | ใส่ Headgear/Chin cup | ชิ้น | ๑,๓๐๐ | ๑,๓๐๐ | ๑,๗๐๐ | ๑,๗๐๐ |
| ๒๐ | ใส่หมุดเกลียวขนาดเล็ก (mini - screw) | ตัว | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๙๐๐ | ๑,๙๐๐ |
| ๒๑ | ถอด fixed appliance | ราย | ๑,๒๕๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ |
| ๒๒ | Stripping | ราย | ๗๐๐ | ๗๐๐ | ๙๐๐ | ๙๐๐ |
| ๒๓ | ใส่ Removable retainer รวมพิมพ์ปากและทำโมเดล | ชิ้น | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๒๕๐ | ๑,๒๕๐ |
| ๒๔ | ใส่ Fixed retainer รวมพิมพ์ปากและทำโมเดล | ชิ้น | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๒๕ | Recheck fixed appliance รวมพิมพ์ปากและทำโมเดล | ครั้ง | ๗๕๐ | ๗๐๐ | ๙๐๐ | ๙๐๐ |
| ๒๖ | ใส่ Passive/Active removable appliance รวมพิมพ์ปากและทำโมเดล | ชิ้น | ๑,๑๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๒๕๐ | ๑,๒๕๐ |
| ๒๗ | ปรับ Removable appliance | ชิ้น | ๕๘๐ | ๔๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐๐ |
| ๒๘ | ใส่ Functional appliances รวมพิมพ์ปากและทำโมเดล | ชิ้น | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ |
| ๒๙ | ใส่ Passive obturator รวมพิมพ์ปากและทำโมเดล (CL CP) | ชิ้น | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ |
| ๓๐ | ใส่ Active obturator รวมพิมพ์ปากและทำโมเดล (CL CP) | ชิ้น | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๙๐๐ | ๑,๙๐๐ |
| ๓๑ | ใส่ Obturator with screw รวมพิมพ์ปากและทำโมเดล (CL CP) | ชิ้น | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๗๕๐ | ๑,๗๕๐ |
| ๓๒ | ใส่ NAM รวมพิมพ์ปากและทำโมเดล (CL CP) | ชิ้น | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๙๐๐ | ๑,๙๐๐ |

| ลำดับ | ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา | ราคาคนไทย | ราคาคนต่างชาติ๑ | ราคาคนต่างชาติ๒ |
|------------------------|--|----------|-------|-----------|-----------------|-----------------|
| ๓๓ | Recheck/ปรับ functional หรือ CL CP appliances | ครั้ง | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๓๔ | Recheck removable appliance | ครั้ง | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๖๒๕ | ๖๒๕ |
| ๓๕ | Follow up retention period | ครั้ง | ๔๕๐ | ๔๕๐ | ๕๕๐ | ๕๕๐ |
| ๖.๗ ทันตกรรมป้องกัน | | | | | | |
| ๑ | ขัดฟันด้วยผงขัดฟันผสมฟลูออไรด์ | ครั้ง | ๓๐๐ | ๒๐๐ | ๒๕๐ | ๒๕๐ |
| ๒ | ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก | ครั้ง | ๓๐๐ | ๒๐๐ | ๒๕๐ | ๒๕๐ |
| ๓ | Pit and fissure sealant | ซี่ | ๓๕๐ | ๒๕๐ | ๓๕๐ | ๓๕๐ |
| ๔ | Preventive resin restoration (PRR) | ซี่ | ๕๐๐ | ๔๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐๐ |
| ๕ | ตรวจฟันเหียงอก ประเมินความเสี่ยงฟันผุ และบันทึกข้อมูลในคลินิกเด็กดี/สถานพยาบาล | คน | ๒๓๐ | ๒๐๐ | ๒๕๐ | ๒๕๐ |
| ๖ | ตรวจช่องปากเด็กและบันทึกข้อมูล ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ร.ร. รวมค่าเดินทาง | คน | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒๕๐ | ๒๕๐ |
| ๗ | ฝึกทักษะแปรงฟันรายบุคคล | คน | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๒๐๐ | ๒๐๐ |
| ๘ | ฝึกทักษะแปรงฟันและใช้อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดรายคน รวมค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดฯ | คน | ๒๕๐ | ๒๕๐ | ๓๕๐ | ๓๕๐ |
| ๙ | ให้ทันตสุขศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร. และชุมชน ไม่รวมค่าสื่อ | ครั้ง | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ |
| ๖.๘ ทันตกรรมสำหรับเด็ก | | | | | | |
| ๑ | Stainless steel Crown (ssc) | ซี่ | ๑,๒๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๒๕๐ | ๑,๒๕๐ |
| ๒ | Open facing - stainless steel crown | ซี่ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๙๐๐ | ๑,๙๐๐ |
| ๓ | บูรณะฟันด้วย Strip crown | ซี่ | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ |
| ๕ | ใส่ Removable space maintainer รวมพิมพ์ปากและทำโมเดล | ชิ้น | ๑,๓๐๐ | ๑,๓๐๐ | ๑,๖๒๕ | ๑,๖๒๕ |
| ๕ | ใส่ Fixed space maintainer ชนิด band and loop รวมพิมพ์ปากและทำโมเดล | ชิ้น | ๑,๖๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๖ | ใส่ Fixed space maintainer ชนิด distal shoe รวมพิมพ์ปากและทำโมเดล | ชิ้น | ๑,๖๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๗ | ใส่ Fixed space maintainer ชนิด lingual holding arch รวมพิมพ์ปากและทำโมเดล | ชิ้น | ๑,๖๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๘ | ใส่ Fixed space maintainer ชนิด Nance's appliance รวมพิมพ์ปากและทำโมเดล | ชิ้น | ๑,๖๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๖.๙ ทันตกรรมบดเคี้ยว | | | | | | |
| ๑ | ตรวจวินิจฉัย และ/หรือ การรักษา Orofacial pain จากโรคทางระบบบดเคี้ยว | ครั้ง | ๗๐๐ | ๕๐๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ |
| ๒ | รักษาข้อต่อขากรรไกรด้วย Occlusal splint | ชิ้น | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ |
| ๓ | ปรับแต่งเฟืองสบฟัน | ครั้ง | ๗๐๐ | ๗๐๐ | ๙๐๐ | ๙๐๐ |
| ๕ | ตรวจติดตามอาการของโรคทันตกรรมบดเคี้ยว | ครั้ง | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ |
| ๕ | ใส่ Night guard (นิ่ม) | ชิ้น | ๒,๗๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ |
| ๖ | ใส่ Sport guard | ชิ้น | ๒,๗๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ |
| ๖.๑๐ ทันตกรรมวินิจฉัย | | | | | | |

| ลำดับ | ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา | ราคาคนไทย | ราคาคนต่างชาติ๑ | ราคาคนต่างชาติ๒ |
|--------------------------|---|----------|-------|-----------|-----------------|-----------------|
| ๑ | Dental pulp vitality tests | ครั้ง | ๒๕๐ | ๑๕๐ | ๒๐๐ | ๒๐๐ |
| ๒ | ตรวจด้วย Intraoral camera | ครั้ง | ๓๐๐ | ๓๐๐ | ๓๗๕ | ๓๗๕ |
| ๓ | พิมพ์ปากและทำ Dental diagnostic casts เพื่อการวินิจฉัย | ครั้ง | ๔๕๐ | ๔๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐๐ |
| ๔ | ตรวจวินิจฉัย | ครั้ง | ๒๕๐ | ๒๕๐ | ๓๕๐ | ๓๕๐ |
| ๕ | ตรวจวินิจฉัยสภาพในช่องปากโดยตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วย (ตรวจ ๓) | ครั้ง | ๔๕๐ | ๔๕๐ | ๕๕๐ | ๕๕๐ |
| ๖ | ตรวจวินิจฉัยและรักษารอยโรคช่องปาก ไม่รวมค่ายา | ครั้ง | ๔๕๐ | ๔๕๐ | ๕๕๐ | ๕๕๐ |
| ๗ | ตรวจติดตามอาการของโรค (Oral med) | ครั้ง | ๒๕๐ | ๒๕๐ | ๓๕๐ | ๓๕๐ |
| ๖.๑๑ ทันตกรรมรากฟันเทียม | | | | | | |
| ๑ | ตรวจและวางแผนการรักษา | ราย | ๔๐๐ | ๔๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐๐ |
| ๒ | พิมพ์ปาก ทำ Diagnostic wax up ออกแบบการรักษา | ราย | ๖๕๐ | ๕๐๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ |
| ๓ | Standard Single Implant : Surgical placement (Fixture) | ซี่ | ๒,๑๐๐ | ๒,๑๐๐ | ๒,๗๐๐ | ๒,๗๐๐ |
| ๔ | Standard Single Implant : placement healing abutment | ซี่ | ๒,๒๐๐ | ๒,๒๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๒,๘๐๐ |
| ๕ | Follow up การผ่าตัด | ซี่ | ๔๐๐ | ๔๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐๐ |
| ๖ | Standard Single Implant : ใส่ครอบฟันบนรากฟันเทียม รวมพิมพ์ปากทำโมเดล และFollow up | ซี่ | ๔,๒๐๐ | ๔,๒๐๐ | ๕,๓๐๐ | ๕,๓๐๐ |